

Bodendielen AUS ALUMINIUM



NEU:
wasserdichte
Bodendielen
ideal für Anstell-
balkone!



www.gz-alu.de

> pflegeleicht > witterungsbeständig > verzugsfrei > alle Farben & viele Holzdekore

Vorteile & Wissenswertes:

- für jeden Unterbau geeignet, egal ob Aluminium, Holz, Beton oder Stahl (bestehende Unterkonstruktionen können ggf. wiederverwendet werden)
- verzugsfrei und formstabil, witterungsbeständig, keine Rissbildung, kein Splintern, keine Pilzbildung
- kein Streichen, kein Schleifen, kein Wachsen, kein Ölen...
- einfache Wasser-Reinigung
- Keine Geräusche beim Auftreten. Diese werden durch intelligente Konstruktion und spezielle Dämmstreifen unterbunden.
- G&Z Bodendielen sind in vielen attraktiven Farben und Holzdekoren erhältlich!
- Die gleichmäßige und ästhetische Oberflächenstruktur wertet das Gesamtbild aller Balkone und Terrassen auf.
- G&Z Bodendielen erhitzen nicht mehr als andere Materialien (z. B. Beton-Steinplatten).
- 100 % recyclebar, kein Sondermüll

Investieren Sie nur einmal in den richtigen Werkstoff – **Aluminium** wird auch Sie begeistern!



Aluminium-Profile in Holzdekor – täuschend echt!

Kinderleichte Reinigung!




braun



RAL 9007

G&Z Bodendielen gibt es in zwei verschiedenen Bauarten:



Bodenprofil "Klick-System":

Profilmass: 229 x 26 mm
 Deckbreite: 200 mm
 Aufbauhöhe (Unterkonstruktion mit 30 mm Rechteckrohr): ca. 56 mm
 Spannweite: 1400 mm



geschlossene Oberfläche, wasserdicht

Durch die Verwendung von Anfangs-, Ausgleichs- und Endprofilen, lässt sich der Bodenbelag perfekt auf jede Fläche anpassen!



Anfangsprofil




Ausgleichsprofil



Endprofil

Bodenprofil mit Verbinder:




Profilmass: 145 x 15 mm
 Deckbreite mit Verbinder: 152 mm
 Aufbauhöhe (Unterkonstruktion mit 30 mm Rechteckrohr): ca. 45 mm
 Spannweite: 450 mm



mit Spaltabstand zwischen den Profilen



Spaltabdeckung mit Gummi





RAL 9007



Kirsch Touch hell



RAL 9007



Walnuss dunkel

Das einfache System der G&Z Bodendielen eignet sich auch für versierte Heimwerker zur Selbstmontage!



auf geeignetem Unterbau auslegen



mit Schrauben befestigen



fertiger Boden mit Abschlussleiste



Hauptstraße 69 • 91355 Hiltlpoltstein

09192 7887

info@pruetting.de

www.pruetting.de



G & Z Alu-Systeme GmbH
 Josef-Maier-Straße 1 | D-77790 Steinach
 Tel.: +49 (0) 78 32 / 97 40 8-0
 Fax: +49 (0) 78 32 / 97 40 8-59
 www.gz-alu.de | info@gz-alu.de

Besuchen Sie unsere tolle
 Innen- und Außenausstellung!



Mo.-Fr. 8.30-12 Uhr + 13-17 Uhr und nach Vereinbarung
 (Außenausstellung ist immer geöffnet)



Wir produzieren CE-konform. Unsere Produkte entsprechen deshalb den geltenden europäischen Vorschriften.

G&Z Perl-Effekt

Durch unsere hochwertige Feinstruktur-Oberfläche* perlt das Regenwasser gut ab und nimmt daher Schmutzpartikel einfach mit.

Garantierte Qualität

Die Qualität unserer Aluminium-Produkte hält höchsten Ansprüchen stand, deshalb geben wir Ihnen darauf 20 Jahre Garantie.**



05/2022 - Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
 * sofern als RAL-Faktor erhältlich.
 ** 20 Jahre Garantie auf unsere Alu-Profile, 5 Jahre Garantie auf unsere Pulverbeschichtung nach GSB und AGS.
 Die Fotos in diesem Prospekt können vom jeweiligen Grundmodell abweichen. Sofern nicht anders vereinbart, ist die Modellbeschreibung in der Auftragsbestätigung verbindlich.
 Wir verwenden eine hochwertige und diffusionsdichte Pulverbeschichtung. Deshalb sollten Balkenmängel, Teppiche usw. so kombiniert werden, dass entstehende Feuchtigkeit darunter abtropfen kann.