

# Vordach - Katalog



ARIANE®

Schon vor  
der Tür  
Zuhause



[www.ariane.info](http://www.ariane.info)

# Die Marke Ariane®

## Führend in Design und Verarbeitung

Als Spezialist für Vordächer und Terrassenüberdachungen garantieren wir höchste Qualität in Material und handwerklicher Verarbeitung durch unsere kompetenten Mitarbeiter. Beständige Markenprodukte – seit mehr als drei Jahrzehnten „Made in Südwestfalen“. Besonders wichtig ist uns auch die persönliche Beratung und der exzellente Service durch unseren bundesweiten Außendienst und das große europäische Fachhändlernetzwerk. Fühlen Sie sich also schon vor Ihrer Tür zu Hause oder schaffen Sie sich Freiraum zum Leben mit exklusiven Vordächern und Terrassenüberdachungen von Ariane®!

Peter W. Schauerte | Geschäftsführer



# 04

## VORDÄCHER AUS ALUMINIUM

- |                         |                         |                      |
|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 04   Menorca III VSG    | 08   Helgoland IV VSG   | 12   Elba II VSG     |
| 05   Menorca I VSG      | 09   Mallorca ACRYL     | 13   Kuba I ACRYL    |
| 05   Menorca II VSG     | 09   Barbados I ACRYL   | 13   Kuba II ACRYL   |
| 05   Taiga VSG          | 09   Barbados I VSG     | 13   Borkum I ACRYL  |
| 06   Skye VSG           | 10   Barbados II ACRYL  | 14   Borkum I VSG    |
| 06   Sworbe III VSG     | 10   Barbados II VSG    | 14   Baltrum I ACRYL |
| 06   Helgoland I ACRYL  | 11   Haiti ACRYL        | 14   Baltrum I VSG   |
| 07   Helgoland I VSG    | 11   Domenica I ACRYL   | 15   Light Serie     |
| 07   Helgoland II ACRYL | 11   Elba I ACRYL / VSG |                      |
| 07   Helgoland II VSG   | 12   Elba II ACRYL      |                      |
| 08   Helgoland IV ACRYL |                         |                      |

# 22

## VORDÄCHER AUS EDELSTAHL

- |                  |                |                  |
|------------------|----------------|------------------|
| 20   Norderney   | 23   Amrum     | 26   Fehmarn I   |
| 21   Vilm        | 24   Ibiza     | 27   Fehmarn II  |
| 21   Sylt        | 24   Sworbe I  | 28   Light-Serie |
| 22   Sizilien I  | 25   Koos      |                  |
| 23   Sizilien II | 26   Sworbe II |                  |

# 33

## WEITERE ARIANE®-PRODUKTE

- |                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| 31   Grenada             | 33   VD - Designer     |
| 32   Teneriffa / Texolar | 34 - 35   Impressionen |

# 18

## ZUBEHÖR ALUMINIUM

- |                             |
|-----------------------------|
| 16   Seitenteile / Konsolen |
| 17   Entwässerung           |
| 18   Pearltec / Farben      |
| 19   Beleuchtung            |

# 31

## ZUBEHÖR EDELSTAHL

- |                               |
|-------------------------------|
| 29   Seitenteile              |
| 30   Anschluss / Entwässerung |

# ARIANE® - VORDÄCHER AUS ALUMINIUM

ARIANE®-Vordächer aus Aluminium verleihen Ihrem Hauseingang eine individuelle Note. Neben dem Wetterschutz für Mensch und Eingangsbereich setzen Sie einen architektonischen Akzent im Willkommensbereich. Mit optischer Leichtigkeit passen sich die pulverbeschichteten Aluminiumprofile harmonisch in das Gesamtbild ein. Die Piktogramme zeigen, welche Auswahlmöglichkeiten bei Zubehör wie beispielsweise Beleuchtung, Seitenteil oder Speierposition verfügbar sind. Zwischen- und Sondergrößen sind ebenso erhältlich. Alle Maße werden in Millimeter angegeben. Nutzen Sie auch unseren Vordach-Designer unter [www.ariane.info](http://www.ariane.info), der das gewählte Vordach an Ihrer persönlichen Eingangssituation visualisiert.

**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit VSG

**ZUBEHÖR**

Seite 29

**BELEUCHTUNG**

LED-Stripe

LED Spots

Seite 21

**MASSE**

Min. 1400 B \* 820 T

Max. 3000 B \* 1220 T

**FARBEN**

Alle RAL-Töne

Seite 18

**PEARLTEC**

Seite 18

**MENORCA III VSG**

(Bild zeigt Sonderausstattung)

**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit VSG

**ZUBEHÖR**

Seite 29

**BELEUCHTUNG**

LED-Stripe

LED Spots

Seite 19

**MASSE**

Min. 1400 B \* 820 T

Max. 3000 B \* 1220 T

**FARBEN**

Alle RAL-Töne

Seite 18

**PEARLTEC**

Seite 18

**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit VSG

**ZUBEHÖR**

Seite 29

**BELEUCHTUNG**

LED-Stripe

LED Spots

Seite 19

**MASSE**

Min. 1400 B \* 820 T

Max. 3000 B \* 1220 T

**FARBEN**

Alle RAL-Töne

Seite 18

**PEARLTEC**

Seite 18

**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit VSG

**MASSE**

Min. 1400 B \* 800 T

Max. 3400 B \* 1000 T

**FARBEN**

Alle RAL-Töne

Seite 18

**PEARLTEC**

Seite 18



## SKYE VSG



**AUSFÜHRUNG**  
Aluminium mit VSG

**ZUBEHÖR**  
Seite 16

**BELEUCHTUNG**  
LED-Stripe  
LED Spots  
Seite 19

**MASSE**  
Min. 1600 B \* 1000 T  
Max. 2000 B \* 1000 T

**FARBEN**  
7016 FS,  
Weitere RAL-Töne  
Seite 18

**PEARLTEC**  
Seite 18

(Bild zeigt Sonderausstattung)

## SWORBE III VSG



**AUSFÜHRUNG**  
Aluminium mit VSG

**MASSE**  
Min. 1400 B \* 1100 T  
Max. 3400 B \* 1100 T

**FARBEN**  
Alle RAL-Töne  
Seite 18

**PEARLTEC**  
Seite 18

## HELGOLAND I ACRYL



**AUSFÜHRUNG**  
Aluminium mit  
Acryglas

**ZUBEHÖR**  
Seite 17

**MASSE**  
Min. 1400 B \* 820 T  
Max. 2600 B \* 1220 T

**FARBEN**  
Alle RAL-Töne  
Seite 18



**AUSFÜHRUNG**  
Aluminium mit VSG



**ZUBEHÖR**  
Seite 17



**MASSE**  
Min. 1400 B \* 820 T  
Max. 2400 B \* 1020 T



**FARBEN**  
Alle RAL-Töne  
Seite 18



**PEARLTEC**  
Seite 18



HELGOLAND I VSG



**AUSFÜHRUNG**  
Aluminium mit Acryl



**ZUBEHÖR**  
Ab Seite 16



**BELEUCHTUNG**  
LED-Stripe  
LED Spots  
Seite 19



**MASSE**  
Min. 1400 B \* 820 T  
Max. 3200 B \* 1220 T



**FARBEN**  
Alle RAL-Töne  
Seite 18



HELGOLAND II ACRYL



**AUSFÜHRUNG**  
Aluminium mit VSG



**ZUBEHÖR**  
Ab Seite 16



**BELEUCHTUNG**  
LED-Stripe  
LED Spots  
Seite 19



**MASSE**  
Min. 1400 B \* 820 T  
Max. 2600 B \* 1220 T



**FARBEN**  
Alle RAL-Töne  
Seite 18



**PEARLTEC**  
Seite 20



HELGOLAND II VSG

**AUSFÜHRUNG**

Aluminium  
mit Acryl

**ZUBEHÖR**

Ab Seite 16

**BELEUCHTUNG**

LED-Stripe  
LED Spots  
Seite 19

**MASSE**

Min. 1400 B \* 820 T  
Max. 3200 B \* 1220 T

**FARBEN**

Alle RAL-Töne  
Seite 18

**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit VSG

**ZUBEHÖR**

Ab Seite 16

**BELEUCHTUNG**

LED-Stripe  
LED Spots  
Seite 19

**MASSE**

Min. 1400 B \* 820 T  
Max. 2600 B \* 1220 T

**FARBEN**

Alle RAL-Töne  
Seite 18

**PEARLTEC**

Seite 18



**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit Acryl  
Min. 1400 B \* 820 T  
Max. 3200 B \* 1220 T

**MASSE****ZUBEHÖR**

Ab Seite 16  
LED-Stripe  
LED Spots  
Seite 19

**FARBEN**

Alle RAL-Töne  
Seite 18

**MALLORCA ACRYL****AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit Acryl

**ZUBEHÖR**

Ab Seite 16

**MASSE**

Min. 1600 B \* 820 T  
Max. 2200 B \* 1120 T

**FARBEN**

Alle RAL-Töne  
Seite 18

**BARBADOS I ACRYL****AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit VSG

**ZUBEHÖR**

Ab Seite 16

**MASSE**

Min. 1600 B \* 820 T  
Max. 2400 B \* 1220 T

**FARBEN**

Alle RAL-Töne  
Seite 18

**PEARLTEC**

Seite 18

**BARBADOS I VSG**



## AUSFÜHRUNG

Aluminium mit  
Acrylglas



## ZUBEHÖR

Ab Seite 16



## FARBEN

Alle RAL-Töne  
Seite 18



## MASSE

Min. 2200 B \* 920 T  
Max. 3600 B \* 1120 T



## BELEUCHTUNG

LED-Spots  
auf Anfrage  
(größenabhängig)  
Seite 19



**BARBADOS II ACRYL**



## AUSFÜHRUNG

Aluminium mit  
VSG



## ZUBEHÖR

Ab Seite 16



## BELEUCHTUNG

LED-Spots  
auf Anfrage  
(größenabhängig)  
Seite 19



## MASSE

Min. 2000 B \* 820 T  
Max. 2600 B \* 1220 T



## FARBEN

Alle RAL-Töne  
Seite 18



## PEARLTEC

Seite 18



## BITTE BEACHTEN SIE

Ab 2600 mm Breite und  
920 mm Tiefe ist dieses  
Modell nur in Verbindung  
mit Konsolen oder  
Seitenteilen lieferbar

**BARBADOS II VSG**



**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit  
Acryl

**MASSE**

Min. 1800 B \* 820 T  
Max. 3200 B \* 1220 T

**ZUBEHÖR**

Ab Seite 16

**FARBEN**

Alle RAL-Töne  
Seite 18

**HAITI I ACRYL**

**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit  
Acryglas

**MASSE**

Min. 1600 B \* 820 T  
Max. 2000 B \* 1020 T

**ZUBEHÖR**

Ab Seite 16

**FARBEN**

Alle RAL-Töne  
Seite 18

**DOMENICA I ACRYL**

**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit VSG

**ZUBEHÖR**

Ab Seite 16

**MASSE**

Min. 1600 B \* 820 T  
Max. Acryl 2600 B \* 1120 T  
VSG 2400 B \* 1220 T

**FARBEN**

Alle RAL-Töne  
Seite 18

**PEARLTEC**

Seite 18

**ELBA I ACRYL / VSG**





**AUSFÜHRUNG**  
Aluminium mit  
Acrylglas



**ZUBEHÖR**  
Ab Seite 16



**BELEUCHTUNG**  
LED-Spots  
auf Anfrage  
(größenabhängig)  
Seite 19



**MASSE**  
Min. 2200 B \* 820 T  
Max. 3600 B \* 1220 T



**FARBEN**  
Alle RAL-Töne  
Seite 18



**AUSFÜHRUNG**  
Aluminium mit VSG



**ZUBEHÖR**  
Ab Seite 16



**BELEUCHTUNG**  
LED-Spots  
auf Anfrage  
(größenabhängig)  
Seite 19



**MASSE**  
Min. 2200 B \* 820 T  
Max. 3000 B \* 920 T



**FARBEN**  
Alle RAL-Töne  
Seite 18



**PEARLTEC**  
Seite 18



**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit  
Acryglas  
Max. 2400 B \* 1220 T  
Mehr Glasfelder  
ab 1120 T

**MASSE**

Min. 1400 B \* 820 T  
Max. 2400 B \* 1220 T  
Mehr Glasfelder  
ab 1120 T

**ZUBEHÖR**

Ab Seite 16

**FARBEN**

Alle RAL-Töne  
Seite 18

**BITTE BEACHTEN SIE**

Ab 2000 mm Breite  
ist dieses Modell  
nur in Verbindung  
mit Konsolen oder  
Seitenteilen lieferbar

**KUBA I ACRYL****AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit  
Acryglas  
Max. 2400 B \* 1220 T  
Mehr Glasfelder  
ab 1120 T

**MASSE**

Min. 1400 B \* 820 T  
Max. 2400 B \* 1220 T  
Mehr Glasfelder  
ab 1120 T

**ZUBEHÖR**

Ab Seite 16

**FARBEN**

Alle RAL-Töne  
Seite 18



BITTE BEACHTEN SIE  
Ab 2000 mm Breite  
ist dieses Modell  
nur in Verbindung  
mit Konsolen oder  
Seitenteilen lieferbar

**KUBA II ACRYL****AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit  
Acryglas  
Max. 2400 B \* 1220 T  
Mehr Glasfelder  
ab 1120 T

**MASSE**

Min. 1400 B \* 820 T  
Max. 2400 B \* 1220 T  
Mehr Glasfelder  
ab 1120 T

**ZUBEHÖR**

Ab Seite 16

**FARBEN**

Alle RAL-Töne  
Seite 18



BITTE BEACHTEN SIE  
Ab 2000 mm Breite  
ist dieses Modell  
nur in Verbindung  
mit Konsolen oder  
Seitenteilen lieferbar

**BORKUM I ACRYL**

**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit VSG  
Min. 1400 B \* 820 T  
Max. 2000 B \* 1220 T  
Mehr Glasfelder  
ab 1120 T

**MASSE**

Min. 1400 B \* 820 T  
Max. 2000 B \* 1220 T  
Mehr Glasfelder  
ab 1120 T

**ZUBEHÖR**

Ab Seite 16

**FARBEN**

Alle RAL-Töne  
Seite 18

**PEARLTEC**

Seite 18

**BITTE BEACHTEN SIE**

Ab 2000 mm Breite  
ist dieses Modell  
nur in Verbindung  
mit Konsolen oder  
Seitenteilen lieferbar

**BORKUM | VSG****AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit  
Acryglas  
Min. 1400 B \* 820 T  
Max. 2400 B \* 1220 T  
Mehr Glasfelder  
ab 1400 B \* 1020 T

**MASSE**

Alle RAL-Töne  
Seite 18

**ZUBEHÖR**

Ab Seite 16

**BITTE BEACHTEN SIE**

Ab 2000 mm Breite  
ist dieses Modell nur in  
Verbindung mit Konsolen  
oder Seitenteilen lieferbar

**BALTRUM | ACRYL****AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit VSG  
Min. 1400 B \* 820 T  
Max. 2400 B \* 1220 T

**MASSE**

Alle RAL-Töne  
Seite 18

**ZUBEHÖR**

Ab Seite 16

**PEARLTEC**

Seite 18

**BITTE BEACHTEN SIE**

Ab 2000 mm Breite  
und/oder 1120 mm ist  
dieses Modell nur in  
Verbindung mit Konsolen  
oder Seitenteilen lieferbar

**BALTRUM | VSG**



**AUSFÜHRUNG**  
Aluminium mit  
Acryglas



**MASSE**  
01. 1600 B \* 900 T  
02. 2000 B \* 900 T



**ZUBEHÖR**  
Ab Seite 16



**FARBEN**  
RAL 9016 weiß Feinstruktur  
RAL 7016 anthrazit Feinstruktur



**AUSFÜHRUNG**  
Aluminium mit  
Acryglas



**MASSE**  
01. 1600 B \* 900 T  
02. 2000 B \* 900 T



**ZUBEHÖR**  
Ab Seite 16



**FARBEN**  
RAL 9016 weiß Feinstruktur  
RAL 7016 anthrazit Feinstruktur



ALUMINIUM-VORDÄCHER  
**LIGHT-SERIE**



**AUSFÜHRUNG**  
Aluminium mit  
Acryglas



**MASSE**  
01. 1600 B \* 900 T  
02. 2000 B \* 900 T



**ZUBEHÖR**  
Ab Seite 16



**FARBEN**  
RAL 9016 weiß Feinstruktur  
RAL 7016 anthrazit Feinstruktur



SEITENTEIL  
GERADE



SEITENTEIL  
SCHRÄG



SEITENTEIL  
MIT LAMELLEN



KONSOLE




ENTWÄSSERUNG  
SEITLICH SCHRÄG OFFEN




ENTWÄSSERUNG MIT  
SPEIER (STANDARD)



ENTWÄSSERUNG MIT  
SPEIER SENKRECHT



ENTWÄSSERUNG MIT  
SPEIER UND KETTE



## ARIANE®-PEARLTEC-TECHNOLOGIE

VSG-Verglasung mit Lotuseffekt

Die wasser- und schmutzabweisende Pearltec-Versiegelung beruht auf dem Vorbild der Lotusblätter in der Natur. Das abperlende Regenwasser führt Staub und Schmutz vermehrt mit ab. In einem speziellen Verfahren werden die Glasoberflächen beschichtet und durch einen chemischen Prozess mit dem Glas verbunden. Eine aufwendige Pflege der Glasflächen bei Vordächern und Terrassenüberdachungen ist aufgrund der verlängerten Reinigungsintervalle nur noch selten nötig. Die Pearltec-Oberfläche ist zudem UV-stabil, säuren- und laugenbeständig, temperaturbeständig bis 270 Grad Celsius und außerdem unempfindlich gegenüber handelsüblichen Glasreinigungsmitteln.



FÜR ALLE VSG-FLÄCHEN  
PEARLTEC



## STANDARDFARBEN IN FEINSTRUKTUR UND BUNT

Für Aluminium-Vordächer

DB 701 FS	RAL 9006 FS	RAL 9007
DB 702 FS	RAL 9007 FS	RAL 9010
DB 703 FS	RAL 9010 FS	RAL 9016
RAL 5002 FS	RAL 9011 FS	DB 701
RAL 5010 FS	RAL 9016 FS	DB 702
RAL 6005 FS	RAL 7012	DB 703
RAL 7011 FS	RAL 7015	
RAL 7016 FS	RAL 7016	
RAL 7021 FS	RAL 7035	
RAL 7024 FS	RAL 7037	
RAL 7035 FS	RAL 7039	
RAL 7043 FS	RAL 7040	
RAL 9002 FS	RAL 9002	
RAL 9003 FS	RAL 9005	
RAL 9005 FS	RAL 9006	

ALUMINIUM-VORDÄCHER  
FARBEN



Weitere RAL-Farben, sowie Sonderfarben (perlfarben, matt, sparkling und Beschichtungspulver/-Hersteller nach Kundenvorgaben) auf Anfrage.




## LED-STRIPE

Integrierte Niedervolt LED-Stripes mit Bewegungsmelder und Fernbedienung

### MODELLE

Menorca I	Helgoland II
Menorca II	Helgoland IV
Menorca III	Skye
Mallorca	



## LED-SPOTS

Integrierte Niedervolt LED-Spots mit Bewegungsmelder und Fernbedienung

### MODELLE

Helgoland II	Menorca III
Helgoland IV	Barbados II
Mallorca	Elba II
Menorca I	Skye
Menorca II	

Die Anzahl der LED-Spots  
ist abhängig von der Dachgröße  
und dem Vordachmodell.



# ARIANE® - VORDÄCHER AUS EDELSTAHL

ARIANE®-Vordächer aus Edelstahl unterstreichen die architektonische Eleganz von Gebäuden. Durch den Einsatz von hochwertigen Komponenten aus Edelstahl und Glasscheiben (VSG aus 2 x TVG) erhalten die Edelstahl-Vordächer eine solide Konstruktion bei gleichzeitig außergewöhnlicher optischer Leichtigkeit und Transparenz. Zwischen- und Sondergrößen sind ebenso erhältlich. Alle Maßangaben der Standardgrößen in Millimeter.

**AUSFÜHRUNG**

Edelstahl mit VSG /  
TVG

**ZUBEHÖR**

Seite 29

**MASSE**

Min. 1400 B \* 800 T  
Max. 3400 B \* 1700 T

**ENTWÄSSERUNG**

Seite 30

**PEARLTEC**

Seite 18



NORDERNEY

**AUSFÜHRUNG**

Edelstahl mit VSG /  
TVG

**ZUBEHÖR**

Seite 29

**MASSE**


Min. 1400 B \* 800 T  
Max. 3400 B \* 1700 T

**ENTWÄSSERUNG**

Seite 30

**PEARLTEC**

Seite 18

**AUSFÜHRUNG**

Edelstahl mit VSG /  
TVG

**ZUBEHÖR**

Seite 29

**MASSE**

Min. 1400 B \* 800 T  
Max. 2400 B \* 1200 T

**ENTWÄSSERUNG**

Seite 30

**PEARLTEC**

Seite 18

**BITTE BEACHTEN SIE**

Ab 2000 mm Breite  
und/oder 1100 mm Tiefe ist  
dieses Modell nur in  
Verbindung mit Stützen  
oder Querstreben lieferbar

**SYLT**

**AUSFÜHRUNG**

Edelstahl mit VSG /  
TVG

**ZUBEHÖR**

Seite 29

**MASSE**

Min. 1400 B \* 800 T  
Max. 3400 B \* 1200 T

**ENTWÄSSERUNG**

Seite 30

**PEARLTEC**

Seite 18



SIZILIEN |

**AUSFÜHRUNG**

Edelstahl mit VSG /  
TVG

**ZUBEHÖR**

Seite 29

**MASSE**

Min. 1400 B \* 800 T  
Max. 3400 B \* 1200 T

**ENTWÄSSERUNG**

Seite 30

**PEARLTEC**

Seite 18

**SIZILIEN II****AUSFÜHRUNG**

Edelstahl mit VSG /  
TVG

**ZUBEHÖR**

Seite 29

**MASSE**

Min. 1400 B \* 800 T  
Max. 2400 B \* 1200 T

**ENTWÄSSERUNG**

Seite 30

**PEARLTEC**

Seite 18

**BITTE BEACHTEN SIE**

Ab 2200 mm Breite  
und/oder 1100 mm Tiefe ist  
dieses Modell nur in  
Verbindung mit Stützen  
lieferbar

**AMRUM**



**AUSFÜHRUNG**  
Edelstahl mit VSG /  
TVG



**ZUBEHÖR**  
Seite 29



**MASSE**  
Min. 1400 B \* 800 T  
Max. 2400 B \* 1200 T



**ENTWÄSSERUNG**  
Seite 30



**PEARLTEC**  
Seite 18



IBIZA



**AUSFÜHRUNG**  
Edelstahl mit VSG



**ZUBEHÖR**  
Seite 29



**MASSE**  
Breite: ab 1400 mm  
Tiefe: 900 mm und 1200 mm



**PEARLTEC**  
Seite 18



SWORBE I

**AUSFÜHRUNG**

Edelstahl mit VSG /  
TVG

**MASSE**

Min. 1600 B \* 800 T  
Max. 2400 B \* 1200 T

**PEARLTEC**

Seite 20




KOOS

**AUSFÜHRUNG**

Edelstahl mit VSG /  
TVG

**MASSE**

Breite: ab 1400 mm  
Tiefe: 1100 mm

**SWORBE II****AUSFÜHRUNG**

Edelstahl mit VSG /  
TVG

**ZUBEHÖR**

Seite 29

**MASSE**

Min. 1400 B \* 1000 T  
Max. 2400 B \* 1000 T

**ENTWÄSSERUNG**

Seite 30

**PEARLTEC**

Seite 18

**FEHMARN I**

**AUSFÜHRUNG**

Edelstahl mit VSG /  
TVG

**ZUBEHÖR**

Seite 29

**MASSE**

Min. 1400 B \* 800 T  
Max. 2400 B \* 1200 T

**FARBEN**

Konsolen - Farbe  
nach Wunsch  
Seite 18

**ENTWÄSSERUNG**

Seite 30

**PEARLTEC**

Seite 18



FEHMARN II




## AUSFÜHRUNG

Edelstahl mit VSG /  
TVG



## STANDARDMASSE

Min. 1600 B \* 900 T  
Max. 2000 B \* 900 T



IBIZA L LIGHT

EDELSTAHL-VORDÄCHER  
**LIGHT-SERIE**



## AUSFÜHRUNG

Edelstahl mit VSG /  
TVG



## STANDARDMASSE

1600 B \* 900 T



LANGEEOOG L LIGHT

## SEITENTEIL SCHRÄG

Auch in Aluminium und Farbe, sowie mit Rund- oder Quadratrohr lieferbar



## SEITENTEIL RECHTWINKLIG

Auch in Aluminium und Farbe, sowie mit Rund- oder Quadratrohr lieferbar



## SEITENTEIL FÜR AMRUM




## SEITENTEIL FÜR SYLT



EDELSTAHL-VORDÄCHER  
**ZUBEHÖR**



## ENTWÄSSERUNG



## ENTWÄSSERUNG MIT KETTE



## ENTWÄSSERUNG MIT SPEIER



## WANDANSCHLUSS





Ihre Terrasse liegt ungeschützt zur Wetterseite oder ist von der Straße offen einsehbar? Dann bieten Ihnen die Sicht- und Windschutzelemente eine ebenso funktionale wie formschöne Lösung.

#### Schiebeanlage Teneriffa


Unsere Schiebeanlage ermöglicht Ihnen einen barrierefreien Zugang zum Garten. Belüftung und freie Sicht an warmen Tagen, Windschutz an kalten und windigen Tagen. Hochwertige Gartenmöbel können geschützt hinter verschlossenen Türen, Sommer wie Winter unter Ihrem Terrassendach stehen.

#### Weiteres Zubehör

- Aufdachmarkisen
- Senkrechtmarkisen
- Unterdachmarkisen
- Infrarot-Heizstrahler





GLASSCHIEBESYSTEM  
TENERIFFA



PV-CARPORT TEXOLAR  
„Nutzen Sie die Kraft des Lichts!“

# ariane®


## Konfigurator




[WWW.ARIANE.INFO](http://WWW.ARIANE.INFO)

Gestalten Sie Ihr individuelles Vordach online -  
bequem mit wenigen Klicks.






Vordächer.



Terrassenüberdachungen.  
Schiebesysteme. PV-Carports.



Hauptstraße 69 • 91355 Hiltpoltstein

09192 7887

info@pruetting.de

www.pruetting.de



Technische Änderungen im Sinne  
des Fortschrittes vorbehalten.

Stand: 09/2025


## Gute Gründe für ARIANE®



Höchste Qualität  
und einzigartiges  
Design



Umfangreiches  
Sortiment



Individuelle  
Maßanfertigung



Vielseitiges  
Zubehör



Bester Service  
dank eines engmaschigen  
Fachhändlernetzes



Langlebig  
und nachhaltig



Made in  
Südwestfalen



Scan  
mich!

**Ariane Aluminium-Systeme GmbH & Co. KG**

An der Chemischen 1  
57368 Lennestadt

+49 (0) 2721 / 92 65 - 0

+49 (0) 2721 / 92 65 - 21

Post@ariane.info

www.ariane.info